

# FUJI



Oak Branco / Oak Blanco / Chêne Blanc / White Oak / Oak Bianco



# Fuji Collection

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

ACABADOS DISPONIBLES / FINITIONS DISPONIBLES  
AVAILABLE FINISHES / FINITURA DISPONIBILI

### ACABAMENTO OAK

ACABADO OAK / FINITION OAK /  
OAK FINISH / FINITURA OAK



OAK / OAK /  
CHÊNE / OAK / OAK

OAK BRANCO / OAK BLANCO /  
OAK BLANC / WHITE OAK / OAK BIANCO

OAK VERDE / OAK VERDE /  
OAK VERT / GREEN OAK / OAK VERDE

### ACABAMENTO TEXTIL

ACABADO TEXTIL / FINITION TEXTILE  
TEXTILE FINISH / FINITURA TESSILE



TEXTIL / TEXTIL / TEXTILE /  
TEXTILE / TESSILE

## CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES / CARATTERISTICHE

PT

- 1) Comando à distância incluído
  - 2) Possibilidade de controlo através de smartphone
- Display programável  
Ventilador regulável  
Capas de fácil instalação  
Fácil acesso a todos os componentes para manutenção  
Porta com sistema de limpeza  
Facilidade de limpeza do permutador

ES

- 1) Control remoto incluído
  - 2) Capacidad de controlar con smartphone
- Pantalla programable  
Ventilador ajustable  
Tapas de fácil instalación  
Fácil acceso a todos los componentes para el mantenimiento  
Puerta con sistema de limpieza  
Facilidad de limpieza del intercambiador de calor

FR

- 1) Télécommande incluse
  - 2) Possibilité de contrôler via smartphone
- Affichage programmable  
Ventilateur réglable  
Habillages facilement installables  
Un accès facile à tous les composants pour l'entretien  
Porte avec système de nettoyage  
Facilité de nettoyage de l'échangeur de chaleur

EN

- 1) Remote control included
  - 2) Ability to control via smartphone
- Programmable display  
Adjustable fan  
Easy installation covers  
Easy access to all components for maintenance  
Door with cleaning system  
Easy cleaning of the heat exchanger

IT

- 1) Telecomando incluso
  - 2) Possibilità di controllare tramite smartphone
- Display programmabili  
Ventola regolabile  
Coperture Facile installazione  
Facile accesso a tutti i componenti per la manutenzione  
Porta con sistema di pulizia  
Facilità di pulizia dello scambiatore di calore



## CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES /  
FEATURES / CARACTTERISTICHE

(R) Rendimento Nominal / Rendimiento Nominal / Rendement Nominal / Efficiency / Rendimento Nominale	85,8%
Rendimento à Potência Reduzida (%) Rendimiento a potencia reducida / Rendement à puissance réduite / Efficiency at reduced power Rendimento a potenza ridotta	86,1%
(P) Potência Nominal (kW) / Potencia / Puissance Nominale / Nominal Heat / Potenza Nominale	8 kW
Potência Reduzida (kW) / Potencia a bajo consumo / Consommation en mode réduit / Low power Heat / Potenza low power	4,6 kW
Depósito de Pellets (kg) / Capacidad / Capacité / Capacity / Capacità	15 kg
Consumo de Pellets máximo/hora Consumo máximo / Consommation maximale / maximum consumption / Consumo Massimo	1,9 kg/hora
Consumo de pellets reduzido/hora Consumo reducido / Consommation Réduit / Reduced Consumption / Consumo Ridotto	1,1 kg/hora
Diâmetro da Chaminé / Diámetro de Chimenea / Diamètre de la Cheminée / Chimney Diameter / Diametro Camino	80 mm
Volume Aquecido Máximo / Volumen de Calificación Maximo / Volume Maximum Chauffé / Max. Heated Volume / Volume Riscaldato Massimo	180 m³
CO a 13% O <sub>2</sub>	0,036%
Peso / Peso / Poids / Weight / Peso	80 kg



FUJI COLECTION

## MEDIDAS

MEDIDAS / DIMENSIONS / MEASURES / MISURE

